

2021

ようこそ！でわ村ガルテンへ



24節気

立秋・・・8月 7日頃
処暑・・・**8月23日頃**
白露・・・9月 7日頃

第5節

土作りと植付け

- ・キャベツ
- ・ハクサイ
- ・(ダイコン)

8月28日
でわ村ガルテン
井出農園

2021年 栽培計画



	① ①	②	③ ②	④	⑤ ③	⑥	⑦	⑧ ④
2021 春	ジャガイモ	ナス苗 ピーマン苗	トウモロコシ	サトイモ トマト	長ネギ	エダマメ インゲン	ニンジン パセリ	キュウリ苗
秋	ニンジン	コマツナ シュンギク	ダイコン		ホウレンソウ	ハクサイ苗 ダイコン	レタス	キャベツ スティック苗
秋	ニンジン キュウリ	秋ジャガイモ	ダイコン	秋タマネギ	玉ネギ (冬越し)	ハクサイ苗 ダイコン	レタス	キャベツ スティック苗

秋上段は 冬季休園型

秋下段は タマネギ栽培を入れた年間通年栽培

追肥

毎月1回 100g/ウネ

サトイモ

- 子イモの芽欠き
- 追肥
 - 毎月 株周り マルチの外へ
 - 普通化成 100g /ウネ
- 乾燥防止
 - 暑さ好き、乾燥はにがて
 - 野菜雑草クズを根元におく
 - トウモロコシ、エダマメなど



分けつネギ

- 一本ずつ引き抜いて収穫
- まとめて株ごと引き抜いて収穫（10月以降）

数本の株



1本





秋の三大野菜

キャベツ



葉物 結球

苗 栽培

ハクサイ



葉物 結球

苗 栽培

ダイコン



根さい

種 栽培

アブラナ科

キャベツの仲間

キャベツ



カリフラワー



ブロッコリー



茎ブロッコリー



芽キャベツ

キャベツの品種

冬キャベツ

春キャベツ

レッドキャベツ

丸キャベツ

ハクサイの仲間

品種



山東菜



青梗菜

ダイコンの品種



青首大根



白首大根



ミニ大根



三浦大根

苗から育てる

キャベツ

ハクサイ

標準栽培

キャベツ苗 8株

ハクサイ苗 8株

オプション

これらの仲間



植付けの適期は ~9月上中旬

苗は、9月末までにご購入ください

苗の選び方

- ① 8cmセル・ポット
- ② 本葉4~5枚

苗の購入

普通苗

本葉4～ 6枚程度 10cmポット
茎葉が、ガッチリしたものを選ぶ

ハクサイ 9月15日頃まで

キャベツ 9月20日頃まで



大苗

本葉7～10枚程度 16cmポット
植え時期が10日ほど遅くともOK

配置

キャベツ

ハクサイ

- ・ 2条 条間45cm 株間45cm
- ・ マルチする場合 45×45

配置例

キャベツ+仲間



ウネ作り(共通)

キャベツ

ハクサイ

ダイコン

- 元肥 . . . 全体施肥 共通

- 高度化成 240 g / ウネ

- 土壌消毒 (土中の殺虫対策) ⇨ ダイコン

- **ダイアノジン粒剤 10g / ウネ**

- ウネ全体に散布 **又は、捕殺！！**

- ウネ形状

- 平ウネ 共通

- マルチシート



肩幅 60~65cm
すそ幅 70cm程度
高さ 10cm

キャベツ


ハクサイ

マルチシート

- 穴あき 9245 チドリ
- 条間 45 cm 株間 45 cm


240cm = 2.4m

95cm



植付け

ポット苗の根鉢を崩さないよう植える



防虫剤 オルトラン粒剤2gを苗の下に

栽培のポイント

- アブラナ科の野菜は、害虫がつきやすい！
- 対策⇒
 - ①農薬殺虫剤 ②防虫ネット
 - 葉を食べる害虫・・・アオムシ、コナガ、ヨトウムシ
 - キャベツ・ハクサイなど
 - 根をかじる害虫・・・ネキリムシ、コガネムシ
 - 主に、ダイコン



防虫対策

- 土中の防虫対策
 - 農薬 ダイアノジン粒剤 1回
- 葉の防虫対策
 - 農薬 オルトラン粒剤(浸透移行)2回
 - 農薬 トレボン液剤(直接噴霧)代替え剤 2回
- 無農薬 防虫トンネル (or農薬併用)





結球する条件

● ハクサイ

- 9月上中旬までに苗を植える 遅れると全く結球しない
- 10月中旬ころ（気温15度）までに15枚程度に成長すれば、その後の寒さで結球する

● キャベツ

- 9月上中旬までに苗を植える 遅れると、収穫は翌春になる
- 10月中旬ころ（気温15度）までに、本葉18枚程度に成長すると結球する



後期入会者の 契約更新 ご案内

2年目 ～12月までの調整料金となります

- 調整料金
 - 20m² (8畝) 18000円