

ようこそ！でわ村ガルテンへ



24節気

穀雨・・・4月20日頃

立夏・・・5月 5日頃

小満・・・5月20日頃

第4節

- ・ネギ
- ・サトイモ

(手入れ)

4月下旬
でわ村ガルテン
井出農園


ネギの種類

- 葉ネギ **葉**を食べる
 - ・ 九条ネギ
 - ・ コネギ
- 長ネギ **茎**を食べる
 - ・ 越谷ネギ・ 深谷ネギ
 - ・ 下仁田ネギ
- タマネギ **玉**を食べる



長ネギ 苗植え

- 耕さない
- 元肥しない（追肥で）
- 水やりしない
- 植え溝を掘る
 - 幅15 cm 深さ20 cm
 - 長さ150 cm
 - 掘った土は盛る



苗の準備と植付け

- 苗 40本程度

【植え方】

- 間隔 5cm
- 溝長さ150cm
- 苗を立てかける
- 土をかける
- 水はやらない

【土かけ】

白い部分がかくれる位


緑葉の分かれ目は見える位



追肥・土寄せ


葉鞘を 長く 白く 柔らかくするため

- 1回目 4週間後7月末
追肥：普通化成 **150g**
土寄せ
- 2回目～ 4週毎に
4回程実施する
- 肥料を与えすぎると
葉が硬くなります
- 肥料中止する



もう一つの長ネギ

分けつ長ネギ




•ネギの根元が分かれて増えます

- 株分けして育てる 土寄せは1回程度で手がかからない
- やわらかい 塔立ち(ネギ坊主)出にくい 短い30cm位

分けつネギの苗は一般には入手困難です。
当農園にて販売します。よろしければどうぞ ⇒8本300円

分けつ長ネギ 植付け


全体長さ 2100 cm





- 大苗 8株 (4~8本~)
- 分けつ
根元から分かれて増える

苗植え

- 苗を立てかける
 - 大苗 25cm間隔
- 根元に土をかける
- 高度化成60 g
- 水はやらない



根付いたら
土寄せ



収穫

- 長ネギ 分けつネギ共に
10月以降 冬期の葉物として
- 株ごと引き抜きます
- 冬の間も畑におけます



サトイモの栽培

- サトイモ科



pixta.jp - 1650023



- カロリーが少なく、ヘルシー
- 暑さに強いが、乾燥に弱い

ウネ床

- 平ウネ・・・ウネ幅60 c m高さ10 c m
- 元肥・・・さく条施肥 高度化成240 g
- マルチシート（孔なし）穴をあける

平うね




60



タネイモ

株間 5 0 c m






土づくり & 植付け

サトイモ


幅20cm



高さ
20cm

高度化成240g


①種イモ 芽を上



株間50cm


90cm

②土かけ



土かけ5cm

③マルチシート



90cm

追肥

毎月1回

- 芽欠き
 - 元気な茎を1～2本残す
- 追肥
 - 毎月 株周り マルチの外へ
 - 高度化成 60g / ウネ




10月上旬頃

試堀～

収穫

親イモ（食べられる）

タネイモから出た芽が大きく
なり茎が変化したもの
水分が少ない、ホッコリ感



子イモ（食べられる）

親イモについているイモ
やや水分が少ない

孫イモ（主食部分）

子イモの子供
やわらかい 絹担ぎ

種イモ（捨てる部分）

発芽成長の養分補給
次第に細る

【里芋根株の構造】

手入れ（管理保護）

- 適正な成**果**
 - － 間引き
 - － わき目欠き
- 防疫、防虫（鳥）
 - － 物理的対処
 - － 農薬対処
 - － その他

約1カ月後に

芽欠き・土寄せ

☑ 芽欠き


- ▶ 元気な茎を2本残す

☑ 土寄せ

- ▶ イモに太陽を当てないように
→ 土をかける

☑ 追肥

- ▶ 1回だけ 株周りに
- ▶ 高度化成 60g / ウネ



追肥・土寄せ・害虫対策

- ☑ 追肥・・・本葉 5 ～ 6 枚の頃、マルチ穴に
 - ▶ 高度化成肥料 **60 g** /ウネ肥料のやりすぎは、実付きが悪くなります

- ☑ 摘心・・・本葉 5 ～ 6 枚の頃 新芽をつまむ
- ☑ 土寄せ・・・根元に寄せる

- ☑ 害虫対策・・・5月～
 - ▶ アブラムシ・・・
 - アーリーセーフを散布



害虫対策

トップドレッシングで…



アワノメイガ 対策
「三明ベナポン粒剤5」

10g/ウネ

収穫21日前まで

1回目

雄穂抽出時

2回目

雌穂（錦糸）抽出時

受粉・芽欠き

- ☑ 受粉促進
 - ▶ 先端の雄穂から花粉を飛ばす
- ☑ 雌穂（錦糸）の剪定
 - ▶ 1番果を残し、他はもぎ取る
（2番果は残しても良い）
 - ▶ 3番果は育たない
- ☑ 3番果はヤングコーンで
 - ▶ 実が10cm位になった頃
 - ▶ 中華炒めに
 - ▶ お肉のお供に



発芽・・・双葉～本葉

- ☑ 発芽期・・・葉は双葉、根はゴボウ根状
- ☑ 幼苗期・・・葉は本葉、根がヒゲ根状
本葉3枚で 5cm間隔に間引き
本葉5枚で 10cm間隔に間引き




わき芽欠き・・・仕立て

☑ 整枝・・・仕立て

☑ 2本型（高丈）仕立て

- ▶ ①主枝
- ▶ ②2番枝（1番花直下）
- ▶ ①②番枝にでるワキ芽

1番花に実がつく頃は、まだ成長期
葉茎の成長を優先し、早めに欠く



支柱の立て方

ナス



垂直仕立て



X仕立て

M仕立て




2本仕立て

3本仕立て

支柱の立て方


支柱を交差させて立てる。



支柱は土中へ十分に挿しておく。

2本仕立て

ヒモで主枝をつり下げるようにしてもよい。



もしくは支柱を交差させてもよい。

1番果

3本仕立て

わき芽欠き……一本仕立て

わき芽

- ☑ 主幹と本葉の間の芽
- ☑ すべて摘み取る

花芽（実）

- ☑ 5段つけて摘心

