

# ようこそ！でわ村ガルテンへ



## 24節気

立秋・・・8月 7日頃  
処暑・・・**8月23日頃**  
白露・・・9月 7日頃

## 第7節

- ・キャベツ
- ・ハクサイ
- ・（ダイコン）

8月中下旬  
でわ村ガルテン  
井出農園

# 追肥

毎月1回 100g/ウネ

サトイモ

- 子イモの芽欠き
- 追肥
  - 毎月 株周り マルチの外へ
  - 普通化成 100g /ウネ
- 乾燥防止
  - 暑さ好き、乾燥はにがて
  - 野菜雑草クズを根元におく
    - トウモロコシ、エダマメなど



# 分けつネギ

- 一本ずつ引き抜いて収穫
- まとめて株ごと引き抜いて収穫（10月以降）

数本の株



1本





# 秋の三大野菜

キャベツ



**葉物 結球**

苗 栽培

ハクサイ



**葉物 結球**

苗 栽培

ダイコン



**根さい**

種 栽培

アブラナ科

# キャベツの仲間

キャベツ



カリフラワー



ブロッコリー



茎ブロッコリー



芽キャベツ

キャベツの品種

冬キャベツ  
春キャベツ  
レッドキャベツ  
丸キャベツ

# ハクサイの仲間

品種




山東菜



青梗菜

# ダイコンの品種



青首大根



白首大根



ミニ大根



三浦大根

# 苗から育てる

キャベツ

ハクサイ

標準栽培

キャベツ苗 8株

ハクサイ苗 8株

オプション

これらの仲間



植付けの適期は ~9月上中旬

大苗なら、9月末まで

苗の選び方

- ① 8cmセル・ポット
- ② 本葉4~5枚

# 苗の購入

## 普通苗

本葉4～ 6枚程度 10cmポット  
茎葉が、ガッチリしたものを選ぶ

ハクサイ 9月15日頃まで

キャベツ 9月20日頃まで



## 大苗

本葉7～10枚程度 16cmポット  
植え時期が10日ほど遅くともOK



# 配置

キャベツ

ハクサイ

- ・ 2条 条間45cm 株間45cm
- ・ マルチする場合 45×45

配置例

キャベツ+仲間



# ウネ作り(共通)

キャベツ

ハクサイ

ダイコン

- 元肥 . . . 全体施肥 共通

- 高度化成 240 g / ウネ

- 土壌消毒 (土中の殺虫対策) ⇨ ダイコン

- **ダイアノジン粒剤 10g / ウネ**

- ウネ全体に散布 **又は、捕殺！！**

- ウネ形状

- 平ウネ 共通

- マルチシート



肩幅 60~65cm  
すそ幅 70cm程度  
高さ 10cm

キャベツ


ハクサイ

# マルチシート

- 穴あき 9245 チドリ  
- 条間 45 cm 株間 45 cm


240cm = 2.4m

95cm



# 植付け

ポット苗の根鉢を崩さないよう植える



防虫剤 オルトラン粒剤2gを苗の下に

# 栽培のポイント

- アブラナ科の野菜は、害虫がつきやすい！
- 対策⇒
  - ①農薬殺虫剤    ②防虫ネット
  - 葉を食べる害虫・・・アオムシ、コナガ、ヨトウムシ
    - キャベツ・ハクサイなど
  - 根をかじる害虫・・・ネキリムシ、コガネムシ
    - 主に、ダイコン



# 防虫対策

- 土中の防虫対策
  - 農薬 ダイアノジン粒剤 1回
- 葉の防虫対策
  - 農薬 オルトラン粒剤(浸透移行)2回
  - 農薬 アーリーセーフ
- 無農薬 防虫トンネル (or農薬併用)





# 結球する条件

## ● ハクサイ

- 9月上中旬までに苗を植える 遅れると全く結球しない
- 10月中旬ころ（気温15度）までに15枚程度に成長すれば、その後の寒さで結球する

## ● キャベツ

- 9月上中旬までに苗を植える 遅れると、収穫は翌春になる
- 10月中旬ころ（気温15度）までに、本葉18枚程度に成長すると結球する